

Jack

LIVING STORAGE UNITS

2018

Michael Anastassiades



Description

Das Regalsystem wird nach seinen großen Erfolgen im vergangenen Jahr mit neuen Lösungen, Ausführungen und Modulen erweitert. Neben den schlichten vertikalen Pfosten, die vom Fußboden bis zur Decke reichen, hat Anastassiades eine neue Stange für die Wandbefestigung entworfen, dank der Jack auch dort montiert werden kann, wo keine vertikale Verankerung des Regals möglich ist. Im Zuge dieser neuen Lösung, die bis zu 330 cm Höhe erreichen kann, wird das System auch durch neue Elemente ergänzt, wie tiefere Regalbretter, Schubladen und Klapptüren. Letztere weisen zudem ausgeklügelte technische Lösungen auf, wie ein interessantes Rollseil-System und ein elegantes Scharnier, das sich über die gesamte Kantenlänge erstreckt. Alle Elemente sind in weißer und schwarzer Ausführung erhältlich, die Fachböden und Schränke auch in Nussbaum canaletto und vier Varianten aus Eiche (hell, grau, schwarz und Räuchereiche). Diese Zusatzelemente machen Jack zu einem echten zeitgenössischen Klassiker und zu einer Ausgangsbasis für unzählige Stile und Kombinationsmöglichkeiten.

Technical information

Gestell

Aluminiumguss und fließgepresstes Aluminium

Fachböden

HPL Laminat geschichtet lackiert oder furniert

Behälter

Paneel aus MDF Holzfaser lackiert oder furniert

Schubladengestell

Paneele aus MDF Holzfaser, Paneele aus Spanholz

Gleiter und Regler

Stahl

Technical drawings



28 mm
1 1/8"

prof. / depth / Tiefe
85 mm - 3 3/8"



28 mm
1 1/8"

prof. / depth / Tiefe
85 mm - 3 3/8"



28 mm
1 1/8"

prof. / depth / Tiefe
85 mm - 3 3/8"



28 mm
1 1/8"

prof. / depth / Tiefe
85 mm - 3 3/8"



28 mm
1 1/8"

prof. / depth / Tiefe
85 mm - 3 3/8"



28 mm
1 1/8"

prof. / depth / Tiefe
85 mm - 3 3/8"



28 mm
1 1/8"

prof. / depth / Tiefe
221 - 271 mm / 8 5/8" - 10 5/8"



28 mm
1 1/8"

prof. / depth / Tiefe
221 - 271 mm / 8 5/8" - 10 5/8"



28 mm
1 1/8"

prof. / depth / Tiefe
221 - 271 mm / 8 5/8" - 10 5/8"



28 mm
1 1/8"

prof. / depth / Tiefe
221 - 271 mm / 8 5/8" - 10 5/8"




28 mm
1 1/8"

prof. / depth / Tiefe
221 - 271 mm / 8 5/8" - 10 5/8"




28 mm
1 1/8"


prof. / depth / Tiefe
221 - 271 mm / 8 5/8" - 10 5/8"




prof. / depth / Tiefe
300 mm - 11 3/4"



prof. / depth / Tiefe
400 mm - 15 3/4"



prof. / depth / Tiefe
400 mm - 15 3/4"



prof. / depth / Tiefe
400 mm - 15 3/4"