

Jack

CONTENITORI ZONA GIORNO

2018

Michael Anastassiades



Descrizione

Classico contemporaneo, essenziale nella sua configurazione, ma estremamente flessibile, il sistema libreria Jack è proposto in due versioni: con montanti verticali da pavimento a soffitto o con aste da fissate a parete. La modularità e le discrete soluzioni tecniche alla base del progetto consentono di disegnare composizioni in grado di abitare ogni ambiente e contesto d'arredo. Il sistema presenta numerosi gli elementi da accostare tra loro per arricchirne la funzionalità: mensole in più profondità, elementi contenitori come cassetti e ribalte. Dal punto di vista estetico, tutti gli elementi del sistema libreria Jack sono previsti in due colori, a cui si aggiungono per i piani e i contenitori il noce canaletto e quattro varianti di rovere.

Informazioni tecniche

Struttura

pressofusione ed estrusi di alluminio

Ripiani

laminato stratificato HPL verniciato o impiallacciato

Contenitori

pannello in legno MDF verniciato o impiallacciato


Struttura cassetto

pannelli in fibra di legno MDF, pannelli in particelle di legno

Puntali e regolatori

acciaio

Disegni tecnici



28 mm
1 1/8"

prof. / depth / Tiefe
85 mm - 3 3/8"



28 mm
1 1/8"

prof. / depth / Tiefe
85 mm - 3 3/8"



28 mm
1 1/8"

prof. / depth / Tiefe
85 mm - 3 3/8"



28 mm
1 1/8"

prof. / depth / Tiefe
85 mm - 3 3/8"



28 mm
1 1/8"

prof. / depth / Tiefe
85 mm - 3 3/8"



28 mm
1 1/8"

prof. / depth / Tiefe
85 mm - 3 3/8"



28 mm
1 1/8"

prof. / depth / Tiefe
221 - 271 mm / 8 5/8" - 10 5/8"



28 mm
1 1/8"

prof. / depth / Tiefe
221 - 271 mm / 8 5/8" - 10 5/8"




28 mm
1 1/8"

prof. / depth / Tiefe
221 - 271 mm / 8 5/8" - 10 5/8"



28 mm
1 1/8"

prof. / depth / Tiefe
221 - 271 mm / 8 5/8" - 10 5/8"




28 mm
1 1/8"

prof. / depth / Tiefe
221 - 271 mm / 8 5/8" - 10 5/8"




28 mm
1 1/8"


prof. / depth / Tiefe
221 - 271 mm / 8 5/8" - 10 5/8"




prof. / depth / Tiefe
300 mm - 11 3/4"



prof. / depth / Tiefe
400 mm - 15 3/4"



prof. / depth / Tiefe
400 mm - 15 3/4"



prof. / depth / Tiefe
400 mm - 15 3/4"