

# Jack

Contenitori zona giorno

2018

Michael Anastassiades



## Descrizione

Classico contemporaneo, essenziale nella sua configurazione, ma estremamente flessibile, il sistema libreria Jack è proposto in due versioni: con montanti verticali da pavimento a soffitto o con aste da fissate a parete. La modularità e le discrete soluzioni tecniche alla base del progetto consentono di disegnare composizioni in grado di abitare ogni ambiente e contesto d'arredo. Il sistema presenta numerosi gli elementi da accostare tra loro per arricchirne la funzionalità: mensole in più profondità, elementi contenitori come cassetti e ribalte. Dal punto di vista estetico, tutti gli elementi del sistema libreria Jack sono previsti in due colori, a cui si aggiungono per i piani e i contenitori il noce canaletto e quattro varianti di rovere.

# Informazioni tecniche

---

## **Struttura**

pressofusione ed estrusi di alluminio

## **Ripiani**

laminato stratificato HPL verniciato o impiallacciato

## **Contenitori**

pannello in legno MDF verniciato o impiallacciato


## **Struttura cassetto**

pannelli in fibra di legno MDF, pannelli in particelle di legno

## **Puntali e regolatori**

acciaio

# Disegni tecnici



**28 mm**

**1 1/8"**

**prof. / depth / Tiefe**

**85 mm - 3 3/8"**



**28 mm**  
—●●—  
**1 1/8"**

**prof. / depth / Tiefe**

**85 mm - 3 3/8"**



**28 mm**  
—●—●—  
**1 1/8"**

**prof. / depth / Tiefe**

**85 mm - 3 3/8"**



**28 mm**  
—●—●—  
**1 1/8"**

**prof. / depth / Tiefe**

**85 mm - 3 3/8"**



**28 mm**  
—••—  
**1 1/8"**


**prof. / depth / Tiefe**  
**85 mm - 3 3/8"**



**28 mm**  
—••—  
**1 1/8"**

**prof. / depth / Tiefe**  
**85 mm - 3 3/8"**





**28 mm**  
—••—  
**1 1/8"**

**prof. / depth / Tiefe**

**221 - 271 mm / 8 5/8" - 10 5/8"**



**28 mm**  
**1 1/8"**

**prof. / depth / Tiefe**

**221 - 271 mm / 8 5/8" - 10 5/8"**



**28 mm**  
**1 1/8"**

**prof. / depth / Tiefe**


**221 - 271 mm / 8 5/8" - 10 5/8"**



**28 mm**  
**1 1/8"**

**prof. / depth / Tiefe**

**221 - 271 mm / 8 5/8" - 10 5/8"**



**28 mm**  
—••—  
**1 1/8"**

**prof. / depth / Tiefe**


**221 - 271 mm / 8 5/8" - 10 5/8"**



**28 mm**  
**1 1/8"**


**prof. / depth / Tiefe**

**221 - 271 mm / 8 5/8" - 10 5/8"**




15 mm  
5/8"

**prof. / depth / Tiefe**  
**300 mm - 11 3/4"**



15 mm  
5/8"

**prof. / depth / Tiefe**  
**400 mm - 15 3/4"**



345 mm  
13 5/8"

**prof. / depth / Tiefe**  
**400 mm - 15 3/4"**



345 mm  
13 5/8"

**prof. / depth / Tiefe**  
**400 mm - 15 3/4"**