

Caratteristiche rivestimenti / Covers characteristics

2 Elenco tessuti

List of fabrics

12 Elenco pelli

List of leathers

ELENCO TESSUTI / LIST OF FABRICS

ADRIA

Composizione / Composition	45% VI - 22% LI - 20% CO 10% PC - 3% AF
Trattamento / Treatment	Antimacchia / Stain resistant
Lavaggio / Washing	Lavare a secco / Dry clean
Resistenza al fuoco / Fire resistance	TB 117-2013 ; BS 5852-0 EN 1021-1&2
Solidità alla luce / Light fastness (Avg)	6 (scale ISO 1-8)
Martindale	45.000
Pilling	3 (scale ISO 1-5)

Colore / Colour	Codice / Code	Tirella / Hanger
BIANCO / WHITE	2521100	1-2
LAVAGNA / SLATE GREY	2521111	7
ANTRACITE / ANTHRACITE	2521153	11
GRIGIO FERRO / IRON GREY	2521155	9
GRIGIO ACCIAIO / STEEL GREY	2521254	16
GRIGIO SCURO / DARK GREY	2521255	16B
TABACCO / TOBACCO	2521313	6
NOCCIOLA / HAZELNUT	2521371	3-4
VERDE / GREEN	2521400	16B
VERDE BOSCO / FOREST GREEN	2521470	15
ARANCIO / ORANGE	2521570	13
VINACCIA / VIOLET RED	2521790	12

AIACE

Composizione / Composition	100% CO
Lavaggio / Washing	Lavare a secco / Dry clean
Resistenza al fuoco / Fire resistance	Il tessuto supera il test TB 117-2013 solo se utilizzato con interliner (esclusa Contea di San Francisco) / The fabric passes the test TB 117-2013 only if used with interliner (not for San Francisco County)
Solidità alla luce / Light fastness (Avg)	4 (scale ISO 1-8)
Martindale	20.000
Pilling	3 (scale ISO 1-5)

Colore / Colour	Codice / Code	Tirella / Hanger
NATURALE / NATURAL	2576200	1-2
LINO / LINEN	2576205	3-4
GRIGIO / GREY	2495251	10
GRIGIO PERLA / PEARL GREY	2576253	9
CASTORO / BEAVER	2576340	6

ANTILLE

Composizione / Composition	59% PP - 16% MA - 14% CO 8% VI - 3% PA
Lavaggio / Washing	Lavare a secco / Dry clean
Resistenza al fuoco / Fire resistance	TB 117-2013 ; BS 5852-0&1
Solidità alla luce / Light fastness (Avg)	4/5 (scale ISO 1-8)
Martindale	70.000
Pilling	4/5 (scale ISO 1-5)

Colore / Colour	Codice / Code	Tirella / Hanger
BIANCO / WHITE	2495100	3-4
NATURALE / NATURAL	2495102	3-4
ANTRACITE / ANTHRACITE	2495153	11
GRIGIO CHIARO / LIGHT GREY	2495251	9
GRIGIO FERRO / IRON GREY	2495255	9
GRIGIO MÉLANGE / BLENDED GREY	2495259	6
MARRONE / BROWN	2495300	7
MARRONE GRIGIO / GREY BROWN	2495321	7

ARAMIS

Composizione / Composition	100% PL
Lavaggio / Washing	Lavare 30° / Wash 30°
Resistenza al fuoco / Fire resistance	TB 117-2013 ; BS 5852-0&1 EN 1021-1&2
Solidità alla luce / Light fastness (Avg)	4 (scale ISO 1-8)
Martindale	20.000
Pilling	4/5 (scale ISO 1-5)

Colore / Colour	Codice / Code	Tirella / Hanger
GRIGIO FUMO / SMOKE GREY	2813155	11
CORDA / ROPE	2813207	3-4
SASSO / STONE	2813258	6
GLACÉE / GLACÉE	2813355	7
ACQUAMARINA / AQUAMARINE	2813403	16B
SENAPE / MUSTARD	2813450	13
ZUCCA / PUMPKIN	2813575	13
VIOLA / VIOLET	2813601	14
BLU / BLUE	2813800	16

ASOLO

Composizione / Composition	63% CO - 37% LI
Trattamento / Treatment	Smerigliatura / Buffed
Lavaggio / Washing	Lavare a mano / Wash by hand
Resistenza al fuoco / Fire resistance	TB 117-2013 ; BS 5852-0 EN 1021-1
Solidità alla luce / Light fastness (Avg)	4/5 (scale ISO 1-8)
Martindale	45.000
Pilling	5 (scale ISO 1-5)

Colore / Colour	Codice / Code	Tirella / Hanger
BIANCO / WHITE	2129100	1-2
ECRÙ / ECRU	2129102	9
ANTRACITE / ANTHRACITE	2129153	11
SABBIA / SAND	2129203	1-2
GRIGIO / GREY	2129251	10
SASSO / STONE	2129258	10
MARRONE / BROWN	2129300	7
VERDE SALVIA / SAGE GREEN	2129440	5
SENAPE / MUSTARD	2129450	13
ARANCIO / ORANGE	2129570	12
CIPRIA / POWDER	2129797	12
BLUETTE / BLUETTE	2129801	12

ASTRO

Composizione / Composition	42% VI - 38% CO 14% PC - 6% PL
Lavaggio / Washing	Lavare a secco / Dry clean
Resistenza al fuoco / Fire resistance	TB 117-2013 ; BS 5852-0&1
Solidità alla luce / Light fastness (Avg)	4 (scale ISO 1-8)
Martindale	30.000
Pilling	3/4 (scale ISO 1-5)

Colore / Colour	Codice / Code	Tirella / Hanger
BIANCO / WHITE	2816100	1-2
AVORIO / IVORY	2816103	1-2
NERO / BLACK	2816150	8
ANTRACITE / ANTHRACITE	2816153	10
SABBIA / SAND	2816203	6
CORDA / ROPE	2816207	1-2
GRIGIO / GREY	2816251	10
GRIGIO PERLA / PEARL GREY	2816253	9
GRIGIO FERRO / IRON GREY	2816255	10
CASTORO / BEAVER	2816340	6
BLU / BLUE	2816800	16

ELENCO TESSUTI / LIST OF FABRICS

BELLANO

Composizione / Composition	100% CO
Trattamento / Treatment	Smerigliatura / Buffed
Lavaggio / Washing	Lavare a mano / Wash by hand
Resistenza al fuoco / Fire resistance	TB 117-2013 ; BS 5852-0 EN 1021-1&2
Solidità alla luce / Light fastness (Avg)	4 (scale ISO 1-8)
Martindale	30.000
Pilling	4/5 (scale ISO 1-5)

Colore / Colour	Codice / Code	Tirella / Hanger
BIANCO / WHITE	2448100	1-2
ECRÙ / ECRU	2448102	9
LAVAGNA / SLATE	2448111	8
BEOLA / DARK GREY	2448112	7
NERO / BLACK	2448150	8
ANTRACITE / ANTHRACITE	2448153	11
BEIGE / BEIGE	2448200	5
SABBIA / SAND	2448203	1-2
NOCCIOLA / HAZELNUT	2448371	5
CASTAGNA / CHESTNUT	2448375	7
AVANA / HAVANA	2448379	13
VERDE NERO / BLACK GREEN	2448411	16B
TIMO / THYME	2448420	15
VERDE SCURO / DARK GREEN	2448440	16B
VERDE BOSCO / FOREST GREEN	2448470	10
ROSSO NERO / BLACK RED	2448711	14
CORALLO / CORAL	2448730	12
BLU NOTTE / NIGHT BLUE	2448888	16

BORMIO

Composizione / Composition	39% VI - 25% PL - 17% LI 14% CO - 4% PC - 1% AF
Lavaggio / Washing	Lavare a secco / Dry clean
Resistenza al fuoco / Fire resistance	TB 117-2013 ; BS 5852-0&1
Solidità alla luce / Light fastness (Avg)	4/5 (scale ISO 1-8)
Martindale	20.000
Pilling	2/3 (scale ISO 1-5)

Colore / Colour	Codice / Code	Tirella / Hanger
ECRÙ / ECRU	2551102	1-2
GRIGIO / GREY	2551251	6
SASSO / STONE	2551258	10
BRUCIATO ECRÙ / ECRU BURNT	2551351	1-2
BRUCIATO / BURNT	2551377	7
PISTACCHIO / PISTACHIO	2551403	15
VERDE SMERALDO / EMERALD GREEN	2551444	16B
VERDE BOSCO / FOREST GREEN	2551470	15
BLU AVIO / BLUE AVIO	2551830	16

EDIT

Composizione / Composition	30% VI - 16% WO - 13% LI 12% CO - 10% PA - 9% PL 6% SE - 4% PC
Lavaggio / Washing	Lavare a secco / Dry clean
Resistenza al fuoco / Fire resistance	TB 117-2013 ; BS 5852-0&1
Solidità alla luce / Light fastness (Avg)	5 (scale ISO 1-8)
Martindale	25.000
Pilling	3/4 (scale ISO 1-5)

Colore / Colour	Codice / Code	Tirella / Hanger
ECRÙ / ECRU	2812102	3-4
BEOLA / DARK GREY	2812112	6
ANTRACITE / ANTHRACITE	2812153	11
GRIGIO / GREY	2812251	10
GRIGIO PERLA / PEARL GREY	2812253	9
GRIGIO FERRO / IRON GREY	2812255	16
GRIGIO SASSO / STONE GREY	2812258	6
MARRONE / BROWN	2812300	7
NOCCIOLA / HAZELNUT	2812371	7
CASTAGNA / CHESTNUT	2812375	16B
VERDE / GREEN	2812400	15
PISTACCHIO / PISTACHIO	2812403	13
PETROLIO / TEAL	2812420	16B
SENAPE / MUSTARD	2812450	13
ZUCCA / PUMPKIN	2812575	13
VINACCIA / VIOLET RED	2812790	14

EGO

Composizione / Composition	100% WO
Lavaggio / Washing	Lavare a secco / Dry clean
Resistenza al fuoco / Fire resistance	TB 117-2013 ; BS 5852-0&1 EN 1021-1&2
Solidità alla luce / Light fastness (Avg)	5 (scale ISO 1-8)
Martindale	50.000
Pilling	4 (scale ISO 1-5)

Colore / Colour	Codice / Code	Tirella / Hanger
BIANCO / WHITE	2153100	1-2
NERO / BLACK	2153150	8
GRIGIO CHIARO / LIGHT GREY	2153151	6
VERDE / GREEN	2153400	15
VERDE ACIDO / ACID GREEN	2153407	15
MIRTILLO / BLUEBERRY	2153603	12
LACCA / ENAMEL	2153705	14
BORDEAUX / BORDEAUX	2153750	14
VINACCIA / VIOLET RED	2153790	12

ELETTRA

Composizione / Composition	35% VI - 30% PC 20% CO - 15% PL
Lavaggio / Washing	Lavare a secco / Dry clean
Resistenza al fuoco / Fire resistance	TB 117-2013
Solidità alla luce / Light fastness (Avg)	4 (scale ISO 1-8)
Martindale	25.000
Pilling	4/5 (scale ISO 1-5)

Colore / Colour	Codice / Code	Tirella / Hanger
ECRÙ / ECRU	2492102	3-4
ANTRACITE / ANTHRACITE	2492153	11
GRIGIO / GREY	2492251	6
GRIGIO PERLA / PEARL GREY	2492253	5
TESTA DI MORO / DARK BROWN	2492350	7
NOCCIOLA / HAZELNUT	2492371	5
VERDE / GREEN	2492400	16B
SENAPE / MUSTARD	2492450	7

^[1] BS 5852-0 : Il tessuto supera il test solo se utilizzato con interliner / The fabric passes the test only if used with interliner

^[2] BS 5852-0&1 : Il tessuto supera il test senza interliner / The fabric passes the test without interliner

^[3] BS 5852-0 : Il tessuto supera il test solo se utilizzato con interliner / The fabric passes the test only if used with interliner

^[4] BS 5852-0&1 : Il tessuto supera il test senza interliner / The fabric passes the test without interliner

ELENCO TESSUTI / LIST OF FABRICS

LIDIA

Composizione / Composition	50% LI - 28% WO 11% EA - 11% PA
Trattamento / Treatment	Antimacchia / Stain resistant
Lavaggio / Washing	Lavare a secco / Dry clean
Resistenza al fuoco / Fire resistance	TB 117-2013 ; BS 5852-0&1
Solidità alla luce / Light fastness (Avg)	5 (scale ISO 1-8)
Martindale	30.000
Pilling	4 (scale ISO 1-5)

Colore / Colour	Codice / Code	Tirella / Hanger
ECRÙ / ECRU	2567102	9
BEIGE / BEIGE	2567200	3-4
MATTONE / BRICK	2567370	13
VERDE / GREEN	2567400	16B
GIALLO ACIDO / ACID YELLOW	2567505	15
ARANCIO / ORANGE	2567570	13
BLU JEANS / BLUE JEANS	2567803	16

LISEO PIED DE POULE

Composizione / Composition	32% CO - 17% VW - 17% VI 14% PC - 11% PA - 9% SE
Lavaggio / Washing	Lavare a secco / Dry clean
Resistenza al fuoco / Fire resistance	TB 117-2013 ; BS 5852-0&1
Solidità alla luce / Light fastness (Avg)	4 (scale ISO 1-8)
Martindale	20.000
Pilling	4 (scale ISO 1-5)

Colore / Colour	Codice / Code	Tirella / Hanger
GRIGIO / GREY	2552115	6
MARRONE / BROWN	2552315	7
BLUE / BLUE	2552815	16

LISEO SCOZZESE / TARTAN

Composizione / Composition	32% CO - 17% VW - 17% VI 14% PC - 11% PA - 9% SE
Lavaggio / Washing	Lavare a secco / Dry clean
Resistenza al fuoco / Fire resistance	TB 117-2013 ; BS 5852-0&1
Solidità alla luce / Light fastness (Avg)	4 (scale ISO 1-8)
Martindale	20.000
Pilling	4 (scale ISO 1-5)

Colore / Colour	Codice / Code	Tirella / Hanger
GRIGIO / GREY	2552135	6
MARRONE / BROWN	2552335	7
BLU / BLUE	2552835	16

LISEO QUADRETTO / SMALL SQUARE

Composizione / Composition	32% CO - 17% VW - 17% VI 14% PC - 11% PA - 9% SE
Lavaggio / Washing	Lavare a secco / Dry clean
Resistenza al fuoco / Fire resistance	TB 117-2013 ; BS 5852-0&1
Solidità alla luce / Light fastness (Avg)	4 (scale ISO 1-8)
Martindale	20.000
Pilling	4 (scale ISO 1-5)

Colore / Colour	Codice / Code	Tirella / Hanger
GRIGIO / GREY	2552155	6
MARRONE / BROWN	2552355	7
BLU / BLUE	2552855	16

LISEO SPIGATO / HERRINGBONE

Composizione / Composition	32% CO - 17% VW - 17% VI 14% PC - 11% PA - 9% SE
Lavaggio / Washing	Lavare a secco / Dry clean
Resistenza al fuoco / Fire resistance	TB 117-2013 ; BS 5852-0&1
Solidità alla luce / Light fastness (Avg)	4 (scale ISO 1-8)
Martindale	20.000
Pilling	4 (scale ISO 1-5)

Colore / Colour	Codice / Code	Tirella / Hanger
GRIGIO / GREY	2552175	6
MARRONE / BROWN	2552375	7
BLU / BLUE	2552875	16

LODI

Composizione / Composition	52% LI - 38% VI - 10% PA
Resistenza al fuoco / Fire resistance	TB 117-2013 ; BS 5852-0&1
Solidità alla luce / Light fastness (Avg)	5 (scale ISO 1-8)
Martindale	30.000
Pilling	3 (scale ISO 1-5)

Colore / Colour	Codice / Code	Tirella / Hanger
BIANCO / WHITE	2594100	1-2
GRIGIO CHIARO / LIGHT GREY	2594151	9
NATURALE / NATURAL	2594200	3-4
CORDA / ROPE	2594207	1-2
GRIGIO / GREY	2594251	6
GRIGIO SCURO / DARK GREY	2594255	11
PELTRO / PEWTER	2594257	6
BRUCIATO / BURNT	2594377	7
PETROLIO / TEAL	2594420	16B
VERDE SALVIA / SAGE GREEN	2594431	15
SENAPE / MUSTARD	2594450	13
PRUGNA / PLUM	2594680	7
CIPRIA / POWDER	2594797	12
BLU AVIO / BLUE AVIO	2594830	16

LORA

Composizione / Composition	60% WO - 20% PA - 20% PL
Trattamento / Treatment	Antimacchia / Stain resistant
Lavaggio / Washing	Lavare a secco / Dry clean
Resistenza al fuoco / Fire resistance	TB 117-2013 ; BS 5852-0&1 EN 1021-1&2

Solidità alla luce / Light fastness (Avg)	5 (scale ISO 1-8)
Martindale	90.000
Pilling	4 (scale ISO 1-5)

Colore / Colour	Codice / Code	Tirella / Hanger
NERO / BLACK	2545150	17
GRAFITE / GRAPHITE	2545153	17
ROSSO / RED	2545700	17

ELENCO TESSUTI / LIST OF FABRICS

LUBE

Composizione / Composition	80% WO - 20% LI
Lavaggio / Washing	Lavare a secco / Dry clean
Resistenza al fuoco / Fire resistance	TB 117-2013 ; BS 5852-0&1 EN 1021-1&2
Solidità alla luce / Light fastness (Avg)	6 (scale ISO 1-8)
Martindale	40.000
Pilling	4 (scale ISO 1-5)

Colore / Colour	Codice / Code	Tirella / Hanger
GHIACCIO / ICE	2182101	9
BEOLA / DARK GREY	2182112	10
NERO / BLACK	2182150	7
GRIGIO / GREY	2182250	6
ARDESIA / SLATE	2182270	10

LUNI

Composizione / Composition	100% CO
Trattamento / Treatment	Antimacchia / Stain resistant
Lavaggio / Washing	Lavare a secco / Dry clean
Resistenza al fuoco / Fire resistance	Il tessuto supera il test TB 117-2013 solo se utilizzato con interliner (esclusa Contea di San Francisco) / The fabric passesthe test TB 117-2013 only if used with interliner

Solidità alla luce / Light fastness (Avg)	4/5 (scale ISO 1-8)
Martindale	40.000
Pilling	3 (scale ISO 1-5)

Colore / Colour	Codice / Code	Tirella / Hanger
ANTRACITE / ANTHRACITE	2528153	11
BEIGE / BEIGE	2528200	3-4
TABACCO / TOBACCO	2528303	5
MATTONE / BRICK	2528370	12
VERDE / GREEN	2528400	15
SENAPE / MUSTARD	2528450	13
PRUGNA / PLUM	2528680	12
BORDEAUX / BORDEAUX	2528750	14
ROSA ANTICO / OLD PINK	2528791	12
BLU NOTTE / NIGHT BLUE	2528888	16

MAYA

Composizione / Composition	pile: 100% WO base: 64% WO - 26% CO
Lavaggio / Washing	Lavare a secco / Dry clean
Resistenza al fuoco / Fire resistance	Il tessuto supera il test TB 117-2013 solo se utilizzato con interliner (esclusa Contea di San Francisco) / The fabric passesthe test TB 117-2013 only if used with interliner

Solidità alla luce / Light fastness (Avg)	6 (scale ISO 1-8)
Martindale	12.000
Pilling	3 (scale ISO 1-5)

Colore / Colour	Codice / Code	Tirella / Hanger
NATURALE / NATURAL	2577200	-
GRIGIO / GREY	2577251	-

MILO

Composizione / Composition	pile: 100% WO base: 64% WO - 26% CO
Lavaggio / Washing	Lavare a secco / Dry clean
Resistenza al fuoco / Fire resistance	TB 117-2013 ; BS 5852-0&1
Solidità alla luce / Light fastness (Avg)	4/5 (scale ISO 1-8)
Martindale	40.000
Pilling	6 (scale ISO 1-5)

Colore / Colour	Codice / Code	Tirella / Hanger
NATURALE / NATURAL	2540200	1-2
TORTORA / TORTORA	2540280	5

SALEMI

Composizione / Composition	42% VI - 31% LI - 17% CO 8% PC - 2% SE
-----------------------------------	---

Lavaggio / Washing	Lavare a secco / Dry clean
Resistenza al fuoco / Fire resistance	Il tessuto supera il test TB 117-2013 solo se utilizzato con interliner (esclusa Contea di San Francisco) / The fabric passesthe test TB 117-2013 only if used with interliner

Solidità alla luce / Light fastness (Avg)	4/5 (scale ISO 1-8)
Martindale	40.000

Pilling	2/3 (scale ISO 1-5)	
Colore / Colour	Codice / Code	Tirella / Hanger
NERO / BLACK	2547150	8
LINO / LINEN	2547205	3-4
PANNA / CREAM	2547220	1-2
GRIGIO MÉLANGE / BLENDED GREY	2547259	9
CANNELLA / CINNAMON	2547270	13
VERDE SALVIA / SAGE GREEN	2547440	15

SAMARA

Composizione / Composition	55% VI - 45% CO
Trattamento / Treatment	Antimacchia / Stain resistant
Lavaggio / Washing	Lavare a secco / Dry clean
Resistenza al fuoco / Fire resistance	TB 117-2013 ; BS 5852-0 EN 1021-1

Solidità alla luce / Light fastness (Avg)	5 (scale ISO 1-8)
Martindale	50.000
Pilling	5 (scale ISO 1-5)

Colore / Colour	Codice / Code	Tirella / Hanger
ARGENTO / SILVER	2474155	9
SABBIA / SAND	2474203	9
GRIGIO / GREY	2474251	6
GRIGIO PERLA / PEARL GREY	2474253	9
ARDESIA / SLATE	2474270	11
VERDE / GREEN	2474400	16B
VINACCIA / VIOLET RED	2474790	14
CIPRIA / POWDER	2474797	12
BLU / BLUE	2474800	16

 BS 5852-0 : Il tessuto supera il test solo se utilizzato con interliner / The fabric passes the test only if used with interliner

 BS 5852-0&1 : Il tessuto supera il test senza interliner / The fabric passes the test without interliner

 BS 5852-0 : Il tessuto supera il test solo se utilizzato con interliner / The fabric passes the test only if used with interliner

 BS 5852-0&1 : Il tessuto supera il test senza interliner / The fabric passes the test without interliner

ELENCO TESSUTI / LIST OF FABRICS

SAPRI

Composizione / Composition	48% VI - 27% LI - 20% CO 3% PC - 2% PA
Lavaggio / Washing	Lavare a secco / Dry clean
Resistenza al fuoco / Fire resistance	TB 117-2013 ; BS 5852-0&1
Solidità alla luce / Light fastness (Avg)	4 (scale ISO 1-8)
Martindale	25.000
Pilling	3/4 (scale ISO 1-5)

Colore / Colour	Codice / Code	Tirella / Hanger
BIANCO / WHITE	2480100	1-2
ECRÙ / ECRU	2480102	1-2
BEOLA / DARK GREY	2480112	5
GRIGIO CENERE / ASH GREY	2480151	6
GRIGIO FUMO / SMOKE GREY	2480155	10
GRIGIO / GREY	2480251	10
GRIGIO ACCIAIO / STEEL GREY	2480254	10
GRIGIO FERRO / IRON GREY	2480255	16B
SASSO / STONE	2480258	9
ARDESIA / SLATE	2480270	16
NOCCIOLA / HAZELNUT	2480371	3-4
VINACCIA / VIOLET RED	2480790	14
BLU AVIO / BLUE AVIO	2480830	16

SARABI

Composizione / Composition	36% WO - 36% PC 25% CO - 3% PA
Trattamento / Treatment	Antimacchia / Stain resistant
Lavaggio / Washing	Lavare a secco / Dry clean
Resistenza al fuoco / Fire resistance	TB 117-2013 ; BS 5852-0&1 EN 1021-1&2

Solidità alla luce / Light fastness (Avg)	4/5 (scale ISO 1-8)
Martindale	85.000
Pilling	3 (scale ISO 1-5)

Colore / Colour	Codice / Code	Tirella / Hanger
BIANCO / WHITE	2010100	1-2
LAVAGNA / SLATE	2010111	8
ANTRACITE / ANTHRACITE	2010153	8
BEIGE / BEIGE	2010200	3-4
GRIGIO / GREY	2010251	9
MARRONE / BROWN	2010300	7
VERDE OLIVA / OLIVE GREEN	2010435	15
ZAFFERANO / SAFFRON	2010573	13
ROSSO CARMINIO / CARMINE RED	2010701	14

SAVONA

Composizione / Composition	52% CO - 25% WO - 23% PA
Lavaggio / Washing	Lavare a secco / Dry clean
Resistenza al fuoco / Fire resistance	TB 117-2013 ; BS 5852-0&1
Solidità alla luce / Light fastness (Avg)	4 (scale ISO 1-8)
Martindale	20.000
Pilling	2/3 (scale ISO 1-5)

Colore / Colour	Codice / Code	Tirella / Hanger
GRIGIO CHIARO / LIGHT GREY	2565151	16
GRIGIO FERRO / IRON GREY	2565255	11
SASSO / STONE	2565258	11
TESTA DI MORO / DARK BROWN	2565350	7
VERDE MUSCHIO / MOSS GREEN	2565401	15
VERDONE / DARK GREEN	2565444	15
BORDEAUX / BORDEAUX	2565750	14
BLU / BLUE	2565800	16

SCOZIA

Composizione / Composition	31% VI - 26% CO - 22% PC 10% WO - 8% PL - 3% PA
Lavaggio / Washing	Lavare a secco / Dry clean
Resistenza al fuoco / Fire resistance	TB 117-2013 ; BS 5852-0&1
Solidità alla luce / Light fastness (Avg)	5 (scale ISO 1-8)
Martindale	30.000
Pilling	3/4 (scale ISO 1-5)

Colore / Colour	Codice / Code	Tirella / Hanger
LAVAGNA / SLATE	2489111	10
GRIGIO / GREY	2489151	11
SABBIA / SAND	2489203	5

SEMIO

Composizione / Composition	64% VI - 19% CO - 17% CA
Lavaggio / Washing	Lavare a secco / Dry clean
Resistenza al fuoco / Fire resistance	Il tessuto supera il test TB 117-2013 solo se utilizzato con interliner (esclusa Contea di San Francisco) / The fabric passesthe test TB 117-2013

	only if used with interliner (not for San Francisco County) BS 5852-0&1 ; EN 1021-1&2
Solidità alla luce / Light fastness (Avg)	1 (scale ISO 1-8)

Martindale	23.000
Pilling	4 (scale ISO 1-5)

Colore / Colour	Codice / Code	Tirella / Hanger
NERO / BLACK	2359150	7
SABBIA / SAND	2359203	3-4
GRIGIO / GREY	2359251	11
MARRONE / BROWN	2359300	6
ROSSO / RD	2359700	14
BLU AVIO / BLUE AVIO	2359830	16
BLU NAVY / BLUE NAVY	2359850	16

ELENCO TESSUTI / LIST OF FABRICS

SERLE

Composizione / Composition	52% VI - 29% CO - 10% LI 8% PC - 1% PA
Lavaggio / Washing	Lavare a secco / Dry clean
Resistenza al fuoco / Fire resistance	Il tessuto supera il test TB 117-2013 solo se utilizzato con interliner (esclusa Contea di San Francisco) / The fabric passesthe test TB 117-2013

	only if used with interliner (not for San Francisco County) BS 5852-0&1 ; EN 1021-1&2
Solidità alla luce / Light fastness (Avg)	4/5 (scale ISO 1-8)
Martindale	25.000
Pilling	3/4 (scale ISO 1-5)

Colore / Colour	Codice / Code	Tirella / Hanger
BIANCO / WHITE	2476100	1-2
ECRÙ / ECRU	2476102	1-2
GRIGIO CHIARO / LIGHT GREY	2476151	9
ANTRACITE / ANTHRACITE	2476153	7
GRIGIO FERRO / IRON GREY	2476155	10
GRIGIO / GREY	2476251	9
SASSO / STONE	2476258	5
MATTONE / BRICK	2476370	7
ACQUA MARINA / AQUAMARINE	2476403	16B
VERDE SALVIA / SAGE GREEN	2476440	16B
SENAPE / MUSTARD	2476450	13
VERDE BOSCO / FOREST GREEN	2476470	16B
BLU / BLUE	2476800	16

SERRA

Composizione / Composition	65% WO - 20% PA - 15% WS
Trattamento / Treatment	Antimacchia / Stain resistant
Lavaggio / Washing	Lavare a secco / Dry clean
Resistenza al fuoco / Fire resistance	TB 117-2013 ; BS 5852-0&1 EN 1021-1&2

	4/5 (scale ISO 1-8)
Solidità alla luce / Light fastness (Avg)	4/5 (scale ISO 1-8)
Martindale	50.000
Pilling	2/3 (scale ISO 1-5)

Colore / Colour	Codice / Code	Tirella / Hanger
CAMMELLO / CAMEL	2025132	5
ANTRACITE / ANTHRACITE	2025153	11
SABBIA / SAND	2025203	3-4
GRIGIO / GREY	2025251	6
GRIGIO SCURO / DARK GREY	2025255	11
GRIGIO MÉLANGE / BLENDED GREY	2025259	9
AVANA / HAVANA	2025379	13
VERDE / GREEN	2025400	16B
VERDE SALVIA / SAGE GREEN	2025440	16B
PRUGNA / PLUM	2025680	14
ROSSO CARMINIO / CARMINE RED	2025701	14
VISONE / MINK	2025740	9
BLU NAVY / BLUE NAVY	2025850	16

SIDRO

Composizione / Composition	100% WO
Trattamento / Treatment	Antitarme / Mothproof
Lavaggio / Washing	Lavare a secco / Dry clean
Resistenza al fuoco / Fire resistance	TB 117-2013 ; BS 5852-0&1 EN 1021-1&2

	5/6 (scale ISO 1-8)
Solidità alla luce / Light fastness (Avg)	5/6 (scale ISO 1-8)
Martindale	40.000
Pilling	4/5 (scale ISO 1-5)

Colore / Colour	Codice / Code	Tirella / Hanger
BIANCO / WHITE	2059100	3-4
ECRÙ / ECRU	2059102	3-4
NERO / BLACK	2059150	8
ANTRACITE / ANTHRACITE	2059153	16
MATTONE / BRICK	2059370	14
NOCCIOLA / HAZELNUT	2059371	13
PETROLIO / TEAL	2059420	16B
VERDE PRATO / GRASS GREEN	2059430	15
ROSSO / RED	2059700	14
ROSSO PORPORA / PURPLE RED	2059777	14
SALMONE / SALMON	2059793	12
BLUETTE / BLUETTE	2059801	12
COBALTO / COBALT	2059888	16

SILENTE

Composizione / Composition	29% CO - 25% PL - 16% LI 15% WO - 15% VI
-----------------------------------	---

Lavaggio / Washing	Lavare a secco / Dry clean
Resistenza al fuoco / Fire resistance	TB 117-2013 ; BS 5852-0&1 EN 1021-1&2

	5 (scale ISO 1-8)
Solidità alla luce / Light fastness (Avg)	5 (scale ISO 1-8)
Martindale	27.000
Pilling	4 (scale ISO 1-5)

Colore / Colour	Codice / Code	Tirella / Hanger
NATURALE / NATURAL	2350102	1-2
NERO / BLACK	2350150	7
SABBIA / SAND	2350203	3-4
GRIGIO FERRO / IRON GREY	2350255	11

BS 5852-0 : Il tessuto supera il test solo se utilizzato con interliner / The fabric passes the test only if used with interliner

BS 5852-0&1 : Il tessuto supera il test senza interliner / The fabric passes the test without interliner

BS 5852-0 : Il tessuto supera il test solo se utilizzato con interliner / The fabric passes the test only if used with interliner

BS 5852-0&1 : Il tessuto supera il test senza interliner / The fabric passes the test without interliner

ELENCO TESSUTI / LIST OF FABRICS

SIRIO

Composizione / Composition	85% CO - 15% MD
Trattamento / Treatment	Antimacchia / Stain resistant
Lavaggio / Washing	Lavare a secco / Dry clean
Resistenza al fuoco / Fire resistance	Il tessuto supera il test

TB 117-2013 solo se utilizzato con interliner (esclusa Contea di San Francisco) / The fabric passes the test TB 117-2013 only if used with interliner (not for San Francisco County)

BS 5852-0 ; EN 1021-1

Solidità alla luce / Light fastness (Avg)

4/5 (scale ISO 1-8)

Martindale

20.000

Pilling

3/4 (scale ISO 1-5)

Colore / Colour	Codice / Code	Tirella / Hanger
ECRÙ / ECRU	2053102	3-4
LAVAGNA / SLATE	2053111	11
NERO / BLACK	2053150	8
ANTRACITE / ANTHRACITE	2053153	8
GRIGIO / GREY	2053251	11
SASSO / STONE	2053258	9
VERDE / GREEN	2053400	15
PISTACCHIO / PISTACHIO	2053403	15
VERDE SMERALDO / EMERALD GREEN	2053444	16B
ZAFFERANO / SAFFRON	2053573	13
TORTORA / TORTORA	2053730	6
LAMPONE / RASPBERRY	2053755	14
VINACCIA / VIOLET RED	2053790	14
SALMONE / SALMON	2053793	12
CIPRIA / POWDER	2053797	12
BLU NAVY / BLUE NAVY	2053850	16
ARTICO / ARCTIC	2053860	16
OCEANO / OCEAN	2053870	16
BLU ABISSO / ABYSS BLUE	2053880	16B

SIRTAKI

Composizione / Composition	36% VI - 31% CO - 15% LI 15% PL - 3% PC
-----------------------------------	--

Lavaggio / Washing

Lavare a secco / Dry clean

Resistenza al fuoco / Fire resistance

TB 117-2013 ; BS 5852-0&1

Solidità alla luce / Light fastness (Avg)

4/5 (scale ISO 1-8)

Martindale

30.000

Pilling

4 (scale ISO 1-5)

Colore / Colour	Codice / Code	Tirella / Hanger
NATURALE / NATURAL	2548200	3-4
CORDA / ROPE	2548207	3-4
GRIGIO PERLA / PEARL GREY	2548253	9
VERDE SALVIA / SAGE GREEN	2548440	15
AZZURRO / LIGHT BLUE	2548810	16

SOARA

Composizione / Composition	100% PL
Trattamento / Treatment	Antimacchia / Stain resistant
Lavaggio / Washing	Lavare a mano / Wash by hand
Resistenza al fuoco / Fire resistance	TB 117-2013 ; BS 5852-0&1

Solidità alla luce / Light fastness (Avg)

3/4 (scale ISO 1-8)

Martindale

60.000

Pilling

5 (scale ISO 1-5)

Colore / Colour	Codice / Code	Tirella / Hanger
NERO / BLACK	2163150	17
VERDE SMERALDO / EMERALD GREEN	2163400	17
CARDAMOMO / CARDAMOM	2163407	17
PETROLIO / TEAL	2163420	17
SOLE / SUN	2163505	17
ROSSO ARANCIATO / ORANGE RED	2163570	17
ROSSO / RED	2163700	17
BLU NAVY / BLUE NAVY	2163805	17

SOARA RIGATO / STRIPED

Composizione / Composition	100% PL
Trattamento / Treatment	Antimacchia / Stain resistant
Lavaggio / Washing	Lavare a mano / Wash by hand
Resistenza al fuoco / Fire resistance	TB 117-2013 ; BS 5852-0&1

Solidità alla luce / Light fastness (Avg)

3/4 (scale ISO 1-8)

Martindale

60.000

Pilling

5 (scale ISO 1-5)

Colore / Colour	Codice / Code	Tirella / Hanger
BEIGE PETROLIO / TEAL BEIGE	2109140	17
BEIGE ARANCIO / ORANGE BEIGE	2109170	17

SPLUGA

Composizione / Composition	46% VI - 22% CO - 13% PL 10% LI - 9% PC
Lavaggio / Washing	Lavare a secco / Dry clean
Resistenza al fuoco / Fire resistance	TB 117-2013 ; BS 5852-0&1

Solidità alla luce / Light fastness (Avg)

4/5 (scale ISO 1-8)

Martindale

20.000

Pilling

4 (scale ISO 1-5)

Colore / Colour	Codice / Code	Tirella / Hanger
GRIGIO MÉLANGE / BLENDED GREY	2486151	9
ARGENTO / SILVER	2486155	10

ELENCO TESSUTI / LIST OF FABRICS

SPORA

Composizione / Composition	56% VI - 23% CO 15% LI - 6% SE
Lavaggio / Washing	Lavare a secco / Dry clean
Resistenza al fuoco / Fire resistance	TB 117-2013 ; BS 5852-0&1

Solidità alla luce / Light fastness (Avg)

6 (scale ISO 1-8)

Martindale

40.000

Pilling

3/4 (scale ISO 1-5)

Colore / Colour	Codice / Code	Tirella / Hanger
BIANCO / WHITE	2038100	1-2
ECRÙ / ECRU	2038102	1-2
GRIGIO CHIARO / LIGHT GREY	2038151	9
ANTRACITE / ANTHRACITE	2038153	7
GRIGIO FUMO / SMOKE GREY	2038155	6
BEIGE / BEIGE	2038200	3-4
GRIGIO ACCIAIO / STEEL GREY	2038254	10
GRIGIO SCURO / DARK GREY	2038255	11
GRIGIO MEDIO / MEDIUM GREY	2038257	11
SASSO / STONE	2038258	10
ARDESIA / SLATE	2038270	11
TABACCO / TOBACCO	2038313	6
DESERTO / DESERT	2038315	5
BRUCIATO / BURNT	2038377	7

SUSA

Composizione / Composition	73% VI - 27% LI
Trattamento / Treatment	Antimacchia / Stain resistant
Lavaggio / Washing	Lavare a secco / Dry clean
Resistenza al fuoco / Fire resistance	TB 117-2013 ; BS 5852-0&1

Solidità alla luce / Light fastness (Avg)

5 (scale ISO 1-8)

Martindale

20.000

Pilling

2/3 (scale ISO 1-5)

Colore / Colour	Codice / Code	Tirella / Hanger
BIANCO / WHITE	2019100	1-2
GHIACCIO / ICE	2019101	1-2
NERO / BLACK	2019150	8
GRIGIO CHIARO / LIGHT GREY	2019151	9
ARGENTO / SILVER	2019155	9
LINO / LINEN	2019207	5
GRIGIO / GREY	2019253	10
GRIGIO FERRO / IRON GREY	2019255	11
ARDESIA / SLATE	2019270	12
VIOLA / VIOLET	2019601	12

PARURE / BEDDING

ALOE

Composizione / Composition	60% LI - 40% CO
Lavaggio / Washing	Lavare 40° / Wash 40°

Colore / Colour	Codice / Code	Tirella / Hanger
BIANCO OTTICO / OPTICAL WHITE	2158100	17
NATURALE / NATURAL	2158102	17
SABBIA / SAND	2158203	17
GRIGIO / GREY	2158251	17

BOLLA

Composizione / Composition	100% CO
Lavaggio / Washing	Lavare 40° / Wash 40°

Colore / Colour	Codice / Code	Tirella / Hanger
BIANCO OTTICO / OPTICAL WHITE	2157100	17
SABBIA / SAND	2157203	17
GRIGIO / GREY	2157251	17
TESTA DI MORO / DARK BROWN	2157350	17

ELENCO PELLI / LIST OF LEATHERS

ALFA

Spessore / Thickness	1,5 mm
Tipologia / Typology	Vitelloni, fiore corretto, grana meccanica / Young steer leather, corrected grain, mechanical grain
Trattamento / Treatment	Tintura passante all'anilina, finitura pigmentata / Aniline dye, pigmented finish
Resistenza al fuoco / Fire resistance	TB 117-2013 ; BS 5852-0&1 EN 1021-1&2

Colore / Colour	Codice / Code	Tirella / Hanger
GHIACCIO / ICE	1525102	18
GRIGIO CENERE / ASH GREY	1525152	18
NERO / BLACK	1525157	18
BEIGE / BEIGE	1525201	18
GRIGIO PERLA / PEARL GREY	1525253	18
GRIGIO / GREY	1525255	18
TABACCO / TOBACCO	1525313	18
NOCE / WALNUT	1525331	18
TESTA DI MORO / DARK BROWN	1525355	18
NOCCIOLA / HAZELNUT	1525371	18
ARANCIO / ORANGE	1525571	18
VIOLA / VIOLET	1525601	18

BETA

Spessore / Thickness	0,9 mm
Tipologia / Typology	Pelle bovina, fiore corretto, grana meccanica / Cowhide leather, corrected grain, mechanical grain
Trattamento / Treatment	Tintura passante all'anilina, finitura all'acqua-poliuretano / Aniline dye, polyurethane-water finish
Resistenza al fuoco / Fire resistance	TB 117-2013 ; BS 5852-0&1 EN 1021-1&2

Colore / Colour	Codice / Code	Tirella / Hanger
GHIACCIO / ICE	1231101	18
NERO / BLACK	1231155	18
BEIGE / BEIGE	1231200	18
GRIGIO / GREY	1231251	18
NOCE / WALNUT	1231330	18

GAMMA

Spessore / Thickness	0,9 ≈ 1,1 mm
Tipologia / Typology	Vitelloni, fiore corretto, grana naturale, smerigliato / Young steer leather, corrected grain, natural grain, buffed
Trattamento / Treatment	Tintura passante all'anilina, finitura pigmentata / Aniline dye, pigmented finish
Resistenza al fuoco / Fire resistance	TB 117-2013 ; BS 5852-0&1 EN 1021-1&2

Colore / Colour	Codice / Code	Tirella / Hanger
NEVE / SNOW	1226101	19
LAVAGNA / SLATE	1226111	19
BEOLA / DARK GREY	1226112	19
BIANCO / WHITE	1226117	19
ANTRACITE / ANTHRACITE	1226141	19
PETROLIO / TEAL	1226154	19
NERO / BLACK	1226199	19
GESSO / CHALK	1226206	19
GRIGIO CENERE / ASH GREY	1226252	19
GRIGIO FERRO / IRON GREY	1226255	19
GRIGIO / GREY	1226256	19
TORTORA / TORTORA	1226280	19
NOCE / WALNUT	1226331	19
TALPA / TAUPE	1226340	19
TERRA DI SIENA / SIENNA EARTH	1226370	19
CASTAGNA / CHESTNUT	1226375	19
VERDE BOTTIGLIA / BOTTLE GREEN	1226405	19
LICHENE / LICHEN	1226410	19
VERDE SAFARI / SAFARI GREEN	1226415	19
TIMO / THYME	1226420	19
ARANCIO / ORANGE	1226570	19
VIOLA / VIOLET	1226601	19
ROSSO CARMINIO / CARMINIE RED	1226701	19
BLU ABISSO / ABYSS BLUE	1226880	19

KANU

Spessore / Thickness	1,7 mm
Tipologia / Typology	Pelle bovina con pelo, pieno fiore / Cowhide leather with fur, full grain
Trattamento / Treatment	Tintura superficiale all'anilina, finitura naturale / Superficial aniline dye, natural finish
Resistenza al fuoco / Fire resistance	TB 117-2013 ; BS 5852-0&1 EN 1021-1&2

Colore / Colour	Codice / Code	Tirella / Hanger
BIANCO / WHITE	1122100	18
NERO / black	1122150	18
MARRONE / BROWN	1122300	18

ELENCO PELLI / LIST OF LEATHERS

KASIA

Spessore / Thickness	1,4 ≈ 1,6 mm
Tipologia / Typology	Pelle bovina, pieno fiore / Cowhide leather, full grain
Trattamento / Treatment	Tintura passante all'anilina, finitura naturale / Aniline dye, natural finish
Resistenza al fuoco / Fire resistance	TB 117-2013 ; BS 5852-0&1

Colore / Colour	Codice / Code	Tirella / Hanger
CARAMELLO / CAMEL	1227106	20
ANTRACITE / ANTHRACITE	1227153	20
GRIGIO FERRO / IRON GREY	1227255	20
PIETRA / STONE	1227257	20
NATURALE / NATURAL	1227310	20
DESERTO / DESERTO	1227315	20
NOCE / WALNUT	1227330	20
TESTA DI MORO / DARK BROWN	1227350	20
MARRONCINO / LIGHT BROWN	1227360	20
VERDE MUSCHIO / MOSS GREEN	1227401	20
CANNELLA / CINNAMON	1227757	20

KORA

Spessore / Thickness	1,1 ≈ 1,3 mm
Tipologia / Typology	Vitelloni, pieno fiore / Young steer leather, full grain
Trattamento / Treatment	Tintura passante all'anilina, finitura naturale / Aniline dye, natural finish
Resistenza al fuoco / Fire resistance	TB 117-2013 ; BS 5852-0&1

Colore / Colour	Codice / Code	Tirella / Hanger
NERO / BLACK	1228150	20
TORTORA / TORTORA	1228280	20
TESTA DI MORO / DARK BROWN	1228350	20
COGNAC / COGNAC	1228357	20
MARRONCINO / LIGHT BROWN	1228360	20
VERDE / GREEN	1228400	20

KOS

Spessore / Thickness	?????
Tipologia / Typology	Vitelloni, pieno fiore / Young steer leather, full grain
Trattamento / Treatment	Tintura passante all'anilina, finitura pigmentata / Aniline dye, semi-aniline finish
Resistenza al fuoco / Fire resistance	TB 117-2013 ; BS 5852-0&1

Colore / Colour	Codice / Code	Tirella / Hanger
NERO / BLACK	1229150	17
NATURALE / NATURAL	1229300	17

KOTO

Spessore / Thickness	1,7 mm
Tipologia / Typology	Vitelloni, pieno fiore, grana naturale / Young steer leather, full grain, natural grain
Trattamento / Treatment	Tintura passante all'anilina, finitura naturale / Aniline dye, natural finish
Resistenza al fuoco / Fire resistance	TB 117-2013 ; BS 5852-0&1 EN 1021-1&2

Colore / Colour	Codice / Code	Tirella / Hanger
GHIACCIO / ICE	1119101	20
BIANCO SPORCO / DIRTY WHITE	1119103	20
CAMOSCIO / CHAMOIS	1119130	20
NERO / BLACK	1119150	20
GRIGIO CENERE / ASH GREY	1119151	20
GRIGIO / GREY	1119251	20
GRIGIO SCURO / DARK GREY	1119255	20
TORTORA / TORTORA	1119280	20
MARRONE / BROWN	1119302	20
GLACÉE / GLACÉE	1119330	20
TESTA DI MORO / DARK BROWN	1119350	20
MARRONE SCURO / DARK BROWN	1119355	20
COGNAC / COGNAC	1119357	20
OCRA / OCHRE	1119550	20
VIOLA / VIOLET	1119600	20
BORDEAUX / BORDEAUX	1119750	20

ELENCO PELLI / LIST OF LEATHERS

CUOIO / THICK LEATHER

Spessore / Thickness	2 mm
Tipologia / Typology	Tori, fiore corretto / Bulls leather, corrected grain
Trattamento / Treatment	Tintura passante all'anilina, finitura pigmentata / Aniline dye, pigmented finish
Resistenza al fuoco / Fire resistance	TB 117-2013 ; BS 5852-0&1 EN 1021-1&2

Colore / Colour	Codice / Code	Tirella / Hanger
NERO / BLACK	1121150	-
AVORIO / IVORY	1121201	-
TORTORA / TORTORA	1121280	-
NATURALE / NATURAL	1121300	-
TESTA DI MORO / DARK BROWN	1121350	-

CUOIO / THICK LEATHER CON GRANA / EMBOSSED

Spessore / Thickness	2,2 ≈ 2,5 mm
Tipologia / Typology	Tori, fiore corretto / Bulls leather, corrected grain
Trattamento / Treatment	Tintura passante all'anilina, finitura pigmentata / Aniline dye, pigmented finish
Resistenza al fuoco / Fire resistance	TB 117-2013 ; BS 5852-0&1

Colore / Colour	Codice / Code	Tirella / Hanger
NATURALE / NATURAL	1136100	-
NERO / BLACK	1136150	-
TESTA DI MORO / DARK BROWN	1136350	-
VERDE BOTTIGLIA / BOTTLE GREEN	1136400	-
VERDE FANGO / MUD GREEN	1136420	-
BORDEAUX / BORDEAUX	1136750	-

CUOIO / THICK LEATHER SAFFIANO

Spessore / Thickness	Tori, fiore corretto / Bulls leather, corrected grain
Tipologia / Typology	Tori, fiore corretto / Bulls leather, corrected grain
Trattamento / Treatment	Tintura passante all'anilina, grana pigmentata / Aniline dye, pigmented grain
Resistenza al fuoco / Fire resistance	TB 117-2013 ; BS 5852-0&1

Colore / Colour	Codice / Code	Tirella / Hanger
NERO / BLACK	1144150	17
NATURALE / NATURAL	1144300	17